

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro.
Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro.

For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).






GUARNIZIONI SU MISURA realizzate su richiesta CUSTOMIZED GASKETS on request

01

Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.







Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PROFILO PROFILE |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F800 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F801 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F802 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F803 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F804 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |

Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.
Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket.

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PROFILO PROFILE |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F805 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F806 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  <p>Compatibile con - Compatible with</p>  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3,mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F806/1 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  <p>Compatibile con cod. F806 Compatible with cod. F806</p> |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F807 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F808 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |

Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.
Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket.

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PROFILO PROFILE |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| F810 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F811 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3,mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F812 | Infrico | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | Infrico | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Infrico | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F813 | Coreco Fagor | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | Intercambiabile con <i>Interchangeable with</i> |
| | Coreco Fagor | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3,mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Coreco Fagor | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F814 | Inomak | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | Inomak | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Inomak | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |






**Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.
Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket.**

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PROFILO PROFILE |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| F815 | Williams Foster | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | Williams Foster | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Williams Foster | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F816 | Arneg Incold Criocabin | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | Arneg Incold Criocabin | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Arneg Incold Criocabin | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F817 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3,mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F818 | Misa | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | Misa | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Misa | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F819 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |






Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.
Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket.

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PROFILO PROFILE |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F820 | Forcar Gamko | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | Forcar Gamko | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Forcar Gamko | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F821 | Foster | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | Foster | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Foster | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F823 | Boston JKS Modular | Guarnizione ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3,)</i> |  |
| | Boston JKS Modular | Guarnizione ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Boston JKS Modular | Guarnizione ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F824 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F825 | | Guarnizione ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |





Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.
Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket.

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PROFILO PROFILE |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F826 | Cisaplast porta a vetro glass door | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  <p>Specificare sempre larghezza "freccia"</p> |
| | Cisaplast porta a vetro glass door | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Cisaplast porta a vetro glass door | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F827 | Franke | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | Franke | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Franke | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F323 | Cool Head Klimaitalia | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | Cool Head Klimaitalia | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Cool Head Klimaitalia | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F332 | Frenox | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | Frenox | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Frenox | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F423 | Forcar | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | Forcar | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Forcar | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |

**Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.
Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket.**

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

| NS. COD. CODE | COMPATIBILE COMPATIBLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PROFILO PROFILE |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F523 | Klimaitalia | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | Klimaitalia | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | Klimaitalia | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F900 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F901 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |
| F902 | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale fino a 3 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket for door or half door (total perimeter up to mt. 3)</i> |  |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da 3 mt. a 5,39 mt.) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from 3 mt. up to 5,39 mt.)</i> | |
| | | Guarnizione magnetica ad incastro (perimetro totale da mt. 5,40 in poi) <i>Magnetic snap-in gasket (total perimeter from mt. 5,40 on)</i> | |

Comunicare dimensioni esterne della guarnizione desiderata.
Please confirm external dimensions (edge to edge) of the requested door gasket.