




CODICE / CODE	DIM. ESTERNE / EXT. DIMENSIONS mm	COSTRUTTORE / MANUFACTURER	PAG. / PAGE
86796	580 x 410	POLARIS	47
86170	584 x 398	POLARIS	47
86484	595 x 465	ZANUSSI	36
86568	598 x 480	abbattitore / <i>blast chiller</i> FRIULINOX - SILKO	75
86931	600 x 385	ZANUSSI	35
86053	605 x 370	NORTECH	77
86905	612 x 427	C&D - IRF	33
86906	612 x 502	C&D - IRF	32
86977	620 x 305	POLARIS	46
86245	620 x 370	EMMEPI	a richiesta <i>on demand</i>
86401	620 X 415	SILKO	a richiesta <i>on demand</i>
86801	628 x 402	ILSA	51
86802	628 x 478	ILSA	51
86973	630 x 390	FRIULINOX	42
86834	630 x 410	FRIULINOX	43
86537	630 x 445	MODULAR	61
86464	630 x 465	ELECTROLUX - ILSA	36-51
86M05	633 x 405	MERCATUS	67
86869	633 x 420	EMMEPI	54
86M01	633 x 480	MERCATUS	66
86868	633 x 510	EMMEPI	54
86833	635 x 590	FRIULINOX	43
86978	635 x 620	POLARIS	46
86981	640 x 415	POLARIS	47
86832	640 x 430	FRIULINOX	42
86982	640 x 460	POLARIS	46
86752	640 x 480	COF	69
86983	640 x 501	POLARIS	47
86T13	648 x 398	TECNODOM	61
86T12	648 x 468	TECNODOM	61
86838	650 x 490	POLARIS - GEMM	46-53
86776	667 x 420	abbattitore / <i>blast chiller</i> IRINOX	76
86648	675 x 405	abbattitore / <i>blast chiller</i> POLARIS	77
86784	678 x 416	abbattitore / <i>blast chiller</i> IRINOX	76
86244	680 x 425	IFI	54
86558	685 x 425	abbattitore / <i>blast chiller</i> FOINOX	75
86627	690 x 444	abbattitore / <i>blast chiller</i> ANGELO PO	74
86985	695 x 220	POLARIS	45
86986	695 x 505	POLARIS	45
86637	700 x 405	abbattitore / <i>blast chiller</i> LAINOX - MARENO	76
86052	710 x 405	abbattitore / <i>blast chiller</i> NORTECH - FRIGOVELL	77
86655	715 x 535	abbattitore / <i>blast chiller</i> POLARIS	77
86559	720 x 570	abbattitore / <i>blast chiller</i> FOINOX	75
86584	724 x 430	abbattitore / <i>blast chiller</i> ILSA - EMMEPI	76

Tutte le dimensioni delle guarnizioni sono misurate all'esterno e da considerarsi indicative (tolleranza di +/- 5 mm per lato)  
*All gaskets sizes are external; i. e. the dimensions must be thought to be approximate (tolerance +/- 5 mm for each side)*

CODICE / CODE	DIM. ESTERNE / EXT. DIMENSIONS mm	COSTRUTTORE / MANUFACTURER	PAG./PAGE
86542	728 x 408	abbattitore / <i>blast chiller</i> ICEMATIC - TECNOMAC	75
86071	730 x 710	ZANUSSI	35
86929	735 x 660	ZANUSSI - IFI - MBM	35-54
86751	735 x 680	COF	69
86587	740 x 627	abbattitore / <i>blast chiller</i> ILSA	76
86862	745 x 660	ILSA	51
86673	750 x 655	MODULAR	62
86547	750 x 610	POLARIS	46
86972	750 x 690	FRIULINOX	42
86T11	753 x 648	TECNODOM	61
86773	762 x 523	POLARIS	46
86826	769 x 670	GELART	52
86934	770 x 670	FRIULINOX	42
86987	775 x 695	POLARIS	45
86904	780 x 680	C&D-IRF	32
86941	780 x 685	A.PO	38
86979	784 x 676	POLARIS	46
86828	790 x 770	GELART	53
86649	795 x 715	abbattitore / <i>blast chiller</i> POLARIS	77
86622	835 x 690	abbattitore / <i>blast chiller</i> ANGELO PO	74
86785	837 x 712	abbattitore / <i>blast chiller</i> IRINOX	76
86560	850 x 725	abbattitore / <i>blast chiller</i> FOINOX	75
86766	923 x 749	abbattitore / <i>blast chiller</i> IRINOX	76
86586	944 x 736	abbattitore / <i>blast chiller</i> ILSA	76
86988	1050 x 695	POLARIS	45
86543	1058 x 730	abbattitore / <i>blast chiller</i> ICEMATIC - TECNOMAC	75
86764	1068 x 712	abbattitore / <i>blast chiller</i> IRINOX	76
86639	1120 x 700	abbattitore / <i>blast chiller</i> LAINOX / MARENO	77
86585	1169 x 736	abbattitore / <i>blast chiller</i> ILSA	76
86831	1190 x 550	FRIULINOX	42
86984	1470 x 570	POLARIS	46
86903	1482 x 582	C&D-IRF	32
86902	1482 x 632	C&D-IRF	32
86333	1500 x 630	POLARIS	47
86077	1500 x 710	ZANUSSI	35
86607	1520 x 715	abbattitore / <i>blast chiller</i> ZANUSSI	77
86971	1525 x 690	FRIULINOX	42
86928	1530 x 660	ZANUSSI - IFI - MBM	35-54
86753	1540 x 680	COF	69
86458	1541 x 627	MODULAR	61
86074	1544 x 652	ZANUSSI	35
86465	1545 x 635	ZANUSSI	36
86780	1555 x 651	MODULAR	62
86861	1555 x 660	ILSA	50
86T10	1555 x 645	TECNODOM	61
86262	1560 x 660	STUDIO 54 - WHIRPOL	59

Tutte le dimensioni delle guarnizioni sono misurate all'esterno e da considerarsi indicative (tolleranza di +/- 5 mm per lato)  
*All gaskets sizes are external; i. e. the dimensions must be thought to be approximate (tolerance +/- 5 mm for each side)*

CODICE / CODE	DIM. ESTERNE / EXT. DIMENSIONS mm	COSTRUTTORE / MANUFACTURER	PAG. / PAGE
86549	1564 x 618	POLARIS	46
86729	1565 x 680	SURFRIGO	34
86825	1568 x 670	GELART	52
86827	1568 x 790	GELART	53
86935	1570 x 670	ZANUSSI - FRIULINOX	35-42
86728	1575 x 615	POLARIS	46
86901	1582 x 682	C&D - IRF	32
86980	1594 x 676	POLARIS	45
86626	1598 x 605	ANGELO PO - MBM	40
86940	1600 x 685	ANGELO PO - EMMEPI	38-54
86989	1600 x 695	POLARIS	45
86548	1622 x 660	POLARIS	46
86482	1705 x 663	ZANUSSI	36
86481	1805 x 740	ZANUSSI	36
86748	1838 x 638	CONSUMA	98
86749	1838 x 733	CONSUMA	98
86957	1865 x 745	POLARIS	47
86850	1910 x 760	FRIGOR BOX	99
86874	2000 mm		94
	<b>DISPONIBILE ANCHE SU MISURA / ON DEMAND</b>		80



### PROFILO / PROFILE F803

compatibile con  
compatible with **F802**

CODICE / CODE	DIM. ESTERNE / EXT. DIMENSIONS mm	COSTRUTTORE / MANUFACTURER	PAG. / PAGE
86623	385 x 260	ANGELO PO - SAGI	40
86006	387 x 151	ANGELO PO - SAGI	40
86007	387 x 367	ANGELO PO - SAGI	40
86452	582 x 384	ANGELO PO - SAGI	39
86247	590 x 385	ANGELO PO - SAGI	40
86004	614 x 463	ANGELO PO - SAGI	40
86595	665 x 420	abbattitore / blast chiller ANGELO PO - SAGI	74
86005	715 x 668	ANGELO PO - SAGI	40
86008	771 x 668	ANGELO PO - SAGI	40
86594	847 x 718	abbattitore / blast chiller ANGELO PO - SAGI	74
86596	1017 x 958	abbattitore / blast chiller ANGELO PO - SAGI	74
86624	1508 x 668	ANGELO PO - SAGI	40
86577	1595 x 605	ANGELO PO - SAGI	40
86700	1618 x 668	ANGELO PO - SAGI	39
86774	2000 mm		94
	<b>DISPONIBILE ANCHE SU MISURA / ON DEMAND</b>		80

Tutte le dimensioni delle guarnizioni sono misurate all'esterno e da considerarsi indicative (tolleranza di +/- 5 mm per lato)  
All gaskets sizes are external; i. e. the dimensions must be thought to be approximate (tolerance +/- 5 mm for each side)