

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro.

Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro.


*For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).*

**FILTRI - INDICATORI DI UMIDITÀ - BOCCHETTONI  
RACCORDERIA CAPILLARE CON E SENZA SPILLO**






***FILTERS - HUMIDITY INDICATORS - PIPE  
UNIONS - FITTINGS - CAPILLARY WITH  
AND WITHOUT PRESSURE PIN***

**10**

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE
07510		Filtro a saldare in rame SM 16/10 x H9, gr 10 <i>Copper filter to be welded SM 16/10 x H9, gr 10</i>	foro / hole <b>2,7 - 6,5</b> lunghezza length <b>110</b>	
07512		Filtro a saldare in rame SM 19/15 x H9, foro 2,7 - 6,5, gr 15 <i>Copper filter to be welded SM 19/15 x H9, hole 2.7 - 6.5, gr 15</i>	foro / hole <b>2,7 - 6,5</b> lunghezza length <b>120</b>	
07511		Filtro a saldare in rame SM 24/25 x H9, gr 25 <i>Copper filter to be welded SM 24/25 x H9, gr 25</i>	foro / hole <b>3 - 6,5</b> lunghezza length <b>125</b>	
07513		Filtro a saldare in rame SM 19/15 x H9, gr 15 <i>Copper filter to be welded SM 19/15 x H9, gr 15</i>	foro / hole <b>6,5 - 6,5</b> lunghezza length <b>120</b>	
07514		Filtro a saldare in rame SM 19/20 x H9, gr 20 <i>Copper filter to be welded SM 19/20 x H9, gr 20</i>	foro / hole <b>6,5 - 6,5</b> lunghezza length <b>140</b>	
07515		Filtro a saldare in rame SM 24/30 x H9, gr 30 <i>Copper filter to be welded SM 24/30 x H9, gr 30</i>	foro / hole <b>6,5 - 6,5</b> lunghezza length <b>140</b>	
07516		Filtro a saldare in rame SM 24/30 x H9, gr 30 <i>Copper filter to be welded SM 24/30 x H9, gr 30</i>	foro / hole <b>3- 6,5</b> lunghezza length <b>140</b>	




Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE	
4303/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/2 MM 1/4 CC 50 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4303/2 MM 1/4 CC 50 cm<sup>3</sup></i>			
4303/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/3 MM 3/8 CC 50 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4303/3 MM 3/8 CC 50 cm<sup>3</sup></i>			
4305/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4305/2 MM 1/4 CC 80 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4305/2 MM 1/4 CC 80 cm<sup>3</sup></i>			
4305/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4305/3 MM 3/8 CC 80 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4305/3 MM 3/8 CC 80 cm<sup>3</sup></i>			
4308/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/2 MM 1/4 CC 130 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4308/2 MM 1/4 CC 130 cm<sup>3</sup></i>			
4308/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/3 MM 3/8 CC 130 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4308/3 MM 3/8 CC 130 cm<sup>3</sup></i>			
4308/4		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/4 MM 1/2 CC 130 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4308/4 MM 1/2 CC 130 cm<sup>3</sup></i>			
4316/2		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/2 MM 1/4 CC 250 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4316/2 MM 1/4 CC 250 cm<sup>3</sup></i>			
4316/3		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/3 MM 3/8 CC 250 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4316/3 MM 3/8 CC 250 cm<sup>3</sup></i>			
4316/4		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/4 MM 1/2 CC 250 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4316/4 MM 1/2 CC 250 cm<sup>3</sup></i>			
4316/5		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4316/5 MM 5/8 CC 250 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4316/5 MM 5/8 CC 250 cm<sup>3</sup></i>			

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE
4303/2F		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4303/2F MF 1/4 CC 50 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4303/2F MF 1/4 CC 50 cm<sup>3</sup></i>		
4308/3F		Filtro disidratatore Castel a cartuccia solida, 4308/3F MF 3/8 CC 80 cm <sup>3</sup> <i>Castel filter drier with solid core 4308/3F MF 3/8 CC 80 cm<sup>3</sup></i>		
3950/22		Indicatore di umidità Castel 3950/22 1/4 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/22 1/4 MF sealed</i>		
3950/33		Indicatore di umidità Castel 3950/33 3/8 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/33 3/8 MF sealed</i>		
3950/44		Indicatore di umidità Castel 3950/44 1/2 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/44 1/2 MF sealed</i>		
3950/55		Indicatore di umidità Castel 3950/55 5/8 MF sigillati <i>Humidity indicator Castel 3950/55 5/8 MF sealed</i>		
3940/2		Indicatore di umidità Castel 3940/2 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/2 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 6	
3940/ M10		Indicatore di umidità Castel 3940/M10 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/M10 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 10	
3940/ M12		Indicatore di umidità Castel 3940/M12 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/M12 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 12	
3940/5		Indicatore di umidità Castel 3940/5 FF ODS a saldare, sigillati <i>Humidity indicator Castel 3940/5 FF ODS to be welded, sealed</i>	Ø 16	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE
7010/22		Bocchettone mod. 7010/22 1/4 <i>Pipe union mod. 7010/22 1/4</i>	foro / hole 6	
7020/32		Bocchettone mod. 7020/32 3/8 <i>Pipe union mod. 7020/32 3/8</i>	foro / hole 6	
7030/3M8		Bocchettone mod. 7030/3M8 3/8 <i>Pipe union mod. 7030/3M8 3/8</i>	foro / hole 8	
7030/3M10		Bocchettone mod. 7030/3M10 3/8 <i>Pipe union mod. 7030/3M10 3/8</i>	foro / hole 10	
7030/4M10		Bocchettone mod. 7030/4M10 1/2 <i>Pipe union mod. 7030/4M10 1/2</i>	foro / hole 10	
7030/4M12		Bocchettone mod. 7030/4M12 1/2 <i>Pipe union mod. 7030/4M12 1/2</i>	foro / hole 12	
7010/55		Bocchettone mod. 7010/55 5/8 <i>Pipe union mod. 7010/55 5/8</i>	foro / hole 16	
7050/2		Manicotto 7050/2 1/4 SAE doppio girevole <i>Sleeve 7050/2 1/4 SAE double swivel</i>		
7050/3		Manicotto 7050/3 3/8 SAE doppio girevole <i>Sleeve 7050/3 3/8 SAE double swivel</i>		
7050/4		Manicotto 7050/4 1/2 SAE doppio girevole <i>Sleeve 7050/4 1/2 SAE double swivel</i>		
08951		Pasta per filetti Leak Lock, tubetto da 39 ml <i>Leak Lock paste for thread, 39 ml tube</i>		
7110/2		Giunto mod. 7110/2 1/4 SAE <i>Joint mod. 7110/2 1/4 SAE</i>		
7110/3		Giunto mod. 7110/3 3/8 SAE <i>Joint mod. 7110/3 3/8 SAE</i>		
7110/4		Giunto mod. 7110/4 1/2 SAE <i>Joint mod. 7110/4 1/2 SAE</i>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE	
7156/2		Riduzione per bombola 1/4 - filetto sinistro <i>Reduction for cylinder 1/4 -LH thread</i>			
816/5		Riduzione per bombola 5/16 - filetto sinistro <i>Reduction for cylinder 5/16 -LH thread</i>			
7580/2		Guarnizione mod. 7580/2 tronco conica 1/4 SAE <i>Truncated conical gasket mod. 7580/2 1/4 SAE</i>			
7580/3		Guarnizione mod. 7580/3 tronco conica 3/8 SAE <i>Truncated conical gasket mod. 7580/3 3/8 SAE</i>			
7580/4		Guarnizione mod. 7580/4 tronco conica 1/2 SAE <i>Truncated conical gasket mod. 7580/4 1/2 SAE</i>			
8352/22		Valvolina di carica 1/4 SAE x 1/4 SAE <i>Filler valve 1/4 SAE x 1/4 SAE</i>			
8350/22		Valvolina di carica 1/4 SAE ODS x 1/4 ODS <i>Filler valve 1/4 SAE ODS x 1/4 ODS</i>	Ø 6		
8394/A		Meccanismo per valvola di carica <i>Mechanism for filler valve</i>			
8392/A		Cappuccio con guarnizione per valvola di carica <i>Cap with gasket for filler valve</i>			
10100		Valvolina di carica completa <i>Complete filler valve</i>	tubo / tube L=100 Ø 6		
08970		Capillare 1/4 SAE, senza spillo premivalvolina <i>Capillary 1/4 SAE without valve pressure pin</i>	L=1000		
08969		Capillare 1/4 SAE, con spillo premivalvolina <i>Capillary 1/4 SAE with valve pressure pin</i>	L=1000		